Числа и Силы. Принципы и аномалии

Олег Верхованов

Введение

Обо всем...

Чем занимается астрономия ?

(Camille Flammarion, «Astronomie populaire», 1980)

Чем занимается астрономия ?

1) **Астрономия:**

координатные системы на небе;
астрометрия (измерение координат);
служба времени.

2) **Небесная механика:**

движение комет, планет, звезд;
устойчивость звездных систем.

3) **Планетология:** исследование планет, их спутников, их недр и атмосфер.

4) **Космогония:** происхождение солнечных систем.

5) **Астрофизика:** физика туманностей, межзвездной среды, Солнца и других звезд, Млечного Пути, галактик и их скоплений (внегалактическая астрономия).

6) **Космология:** происхождение и эволюция Вселенной.

Применяемые методы

- 1) Оптическая астрономия (3800-7400А, 320-740нм):
 - астрометрические методы
 - фотометрия,
 - спектроскопия
 - спекл-интерферометрия
 - лазер
- 2) Ультрафиолетовая астрономия (фотометрия, спектроскопия)
(100-3200А, 10-380нм)
- 3) Радиоастрономия (1мм - 30м)
 - измерения в непрерывном спектре
 - радиоспектроскопия
 - радиоинтерферометрический синтез
 - радар
- 4) Субмиллиметровая астрономия (0.1мм-1мм)
 - фотометрия, спектроскопия, интерферометрия
- 5) Инфракрасная астрономия (фотометрия, спектроскопия)
(0.74мк — 1 мм)
- 6) Рентгеновская астрономия (фотометрия, спектроскопия)
(0.1-100 А, 0.1-100 кэВ)
- 7) Гамма-астрономия (<0.1 А, >100 кэВ)

Есть ли еще астрономические методы ?

Есть ли еще астрономические методы ?
Есть !

8) Гравитационная астрономия

Слияние черных дыр производит гравитационные волны

9) Космические лучи нейтринная астрономия атмосферные ливни заряженных частиц

Есть ли еще астрономические методы ?
Есть !

8) Гравитационная астрономия

9) Космические лучи
нейтринная астрономия
атмосферные ливни заряженных частиц

Кроме того, еще есть

I) наблюдательная астрономия

II) теоретические астрономия, астрофизика и физика

III) вычислительная астрофизика

С какими пространственными
масштабами имеет дело астрономия ?

С какими пространственными масштабами имеет дело астрономия ?

- 1) Человек — 1.5 - 2 м
- 2) Оптический телескоп — 10 м
- 3) Земля — диаметр = 12742 км
- 4) свет проходит за 1 сек 299 492 км
- 5) Расстояние от Земли до Луны = 384 400 км
- 6) Солнце — диаметр = 1391700 км
- 7) Расстояние от Земли до Солнца = 149 600 000 км (~8 св. мин)
- 8) Орбита Земли видна под углом 1 сек дуги с расстояния
1 пк = 3.26 св.года = $3 \cdot 10^{13}$ км
- 8) Расстояние до др. ближайшей звезды (Проксима Центавра) = 4.24 св.года
- 9) Расстояние до центра Галактики 26000 св.лет = ~8 кпк = $\sim 2.4 \cdot 10^{17}$ км
- 10) Диаметр Галактики = ~ 100000 св.лет = ~30.6 кпк
- 11) Расстояние до туманности Андромеды = $\sim 2.5 \cdot 10^6$ св.лет = ~770 кпк
- 12) Расстояние до центра скопления галактик (M87, Дева А) = $\sim 60 \cdot 10^6$ св.лет
- 13) Расстояние до самой далекой известной галактики = $\sim 13.1 \cdot 10^9$ св.лет
- 14) Сколько летит свет от момента Большого Взрыва = $\sim 13.8 \cdot 10^9$ св.лет
- 15) Размер Вселенной с нашими законами природы = $\sim 120 \cdot 10^9$ св.лет

С какими пространственными масштабами имеет дело астрономия ?

- 1) Человек — 1.5 - 2 м
- 2) Бактерия — 0.5 - 5 мкм
- 3) Молекула воды — $30 \text{ \AA} = 0.3 \text{ нм} = 3 \cdot 10^{-10} \text{ м}$
- 4) Размер атома водорода = $0.53 \text{ \AA} = 5.3 \cdot 10^{-12} \text{ м}$
- 5) Размер электрона = $2.8 \cdot 10^{-15} \text{ м}$
- 6) Размер протона = $8.7 \cdot 10^{-16} \text{ м}$
- 7) Размер кварка = $5 \cdot 10^{-18} \text{ м}$
- 8) Минимальный размер во Вселенной = длина Планковской ячейки =
 $= L_p = \sqrt{\hbar G/c^3} = 1.6 \cdot 10^{-35} \text{ м}$

С какими временными масштабами
имеет дело астрономия ?

С какими временными масштабами имеет дело астрономия ?

- 1) Возраст Вселенной — 13.8 млрд лет
- 2) Возраст Галактики — 13.2 млрд лет
- 3) Возраст Солнца — 5.5 млрд лет
- 4) Возраст Земли — 4.5 млрд. лет
- 5) появление жизни на Земле - ~3.5 млрд.лет назад
- 6) Время оборота Солнца вокруг центра Галактики — 220-250 млн. лет
- 7) Время жизни динозавров - ~225-65 млн.лет
- 8) Человек развел огонь - ~1.2 млн. лет назад
- 9) Излучение центра Галактики доходит до Земли за ~26000 лет
- 10) Жизнь человека — 70-100 лет
- 11) Время жизни свободного нейтрона 880 сек
- 12) Скорость реакции человека — 0.1-0.3 сек
- 13) Период вращения быстрого пульсара - 1.7 мсек
- 14) Минимальный промежуток времени во Вселенной = Планковское время =
 $= T_p = \sqrt{\hbar G / c^3} = 5.4 * 10^{-44}$ сек

С какими массами имеет дело астрономия ?

- 1) масса электрона — 0.5 МэВ ($9.1 * 10^{-31}$ кг)
- 2) масса d-кварка — 4.9 МэВ ($8.9 * 10^{-30}$ кг)
- 3) масса протона — 938.23 МэВ $1.67 * 10^{-27}$ кг
- 4) масса атома водорода — $1.67 * 10^{-27}$ кг
- 5) Планковская масса (масса Вселенной в момент возникновения ?) =
= $M_p = \sqrt{hc/G} = 2.176 * 10^{-8}$ кг
- 6) масса человека — 50-100 кг
- 7) масса Земли — $5.97 * 10^{24}$ кг
- 8) масса Солнца — $M_s = 1.99 * 10^{30}$ кг
- 9) масса белого карлика — 1.44 M_s (предел Чандрасекара)
- 10) максимальная масса нейтронной звезды $\sim 3 M_s$ (пред. Оппейгемера-Волкова)
- 11) центр Галактики — $4 * 10^6 M_s$
- 12) Галактика Млечный Путь — $1.25 * 10^9 M_s$
- 13) Сверхмассивные черные дыры в гЕ — 10^9 — $10^{10} M_s$
- 14) Гигантские эллиптические галактики — $10^{12} M_s$
- 15) Богатые скопления галактик $\sim 10^{14} M_s$
- 16) Сверхскопления галактик $\sim 10^{15} M_s$

И еще немного физики

Какие силы действуют в Природе ?

Какие силы действуют в Природе ?

- 1) *Гравитация*
- 2) *Электромагнетизм*
(*электрическая + магнитная силы*)
- 3) *Сильное взаимодействие*
- 4) *Слабое взаимодействие*

Взаимодействие	Описание	Переносчик	Сила	$F(r)$
Гравитация	ОТО	гравитон(?)	1	$1/r^2$
Слабое	Теория электрослабого взаимодействия (ТЭВ)	W,Z-бозон	10^{25}	$1/r * e^{(-mr)}$
Электромагнитное	Квантовая электродинамика (КЭД)	фотон	10^{36}	$1/r^2$
Сильное	Квантовая хромодинамика (КХД)	глюон	10^{38}	1

Элементарные частицы

Материя — Бозон Хиггса — Переносчики взаимодействий

Какие силы действуют в Природе ?

1) Гравитация

2) Электрослабое + сильное =
= Великое объединение

а) Электромагнетизм

б) Сильное взаимодействие

в) Слабое взаимодействие

3) Поле Хиггса

4) Темная энергия

5) Инфлатон

Какие частицы существуют ?

- 1) Фермионы (кварки⁺, лептоны)
- 2) Бозоны (фотон, глюоны, Хиггса, ..., гравитон ?)

Радиоастрономия

Радиоастрономическое окно для наблюдений

Космологическое окно

$T = 380$ тыс. лет

$T = \sim 1$ млрд. лет

Предмет изучения радиоастрономии ?

- 1) Движение материков Земли
- 2) Ионосфера
- 3) Луна, планеты и их спутники
- 4) Астероиды
- 5) Зодиакальная пыль
- 6) Солнце
- 7) Молекулярные облака
- 8) Звезды
- 9) Остатки сверхновых
- 10) Микроквезары
- 11) Пульсары
- 12) Галактика Млечный Путь
- 13) Галактики
- 14) **Квезары, сверхмассивные черные дыры**
- 15) **Радиогалактики**
- 16) Межгалактический газ
- 17) **Скопления галактик**
- 18) **Гравитационные линзы**
- 19) **Реликтовое излучение**
- 20) **Темная материя**
- 21) **Темная энергия**

О научном подходе

О научном подходе

Древние греки (VI-VI вв. до н.э.):

- 1) Мир познаваем
- 2) Мир описывается математикой
- 3) Демократичность науки:

Знание нужно доказывать в открытой дискуссии

Критерий Карла Поппера (1935)

[принцип фальсифицируемости]:

Теория должна быть *фальсифицируема*, т.е. иметь возможность быть опровергнутой

Еще принципы

Принцип Коперника (принцип заурядности): ни Земля, не Солнце, не занимают особого положения во Вселенной

Космологический принцип: каждый наблюдатель во Вселенной в один и тот же момент времени видит в среднем одну и ту же картину

Антропный принцип: мы видим Вселенную такой, потому что только в такой Вселенной мог возникнуть наблюдатель

Сильный антропный принцип: Вселенная должна иметь свойства, позволяющие развиться разумной жизни

Бритва Оккама (XIV век): не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости

Аномалии реликтового излучения

Холодное Пятно

CMB

NVSS

Radio sources

(Rudnick et al., 2007)

Cold Spot
< -4sigma

Part of octupole

- 1) Гигантский эффект Сакса-Вольфа (*Rudnick et al, 2007*)
- 2) Анизотропное расширение (*Jaffe et al., 2005*)
- 3) Топологический дефект [текстура] (*Cruz et al., 2007,2008, Planck 2013 ?*)
- 4) Артефакт ?
- 5) Эффект с галактическим происхождением (*M.Hansen et al., 2012*)

Проблемы квадруполья

Амплитуда

Ось Зла: планарность + выравнивание

Ось Зла

Причина ?

- 1) Проблема разделения компонент (Doroshkevich, Verkhodanov, 2010)
- 2) Пояс Койпера (Hansen et al. 2011)
- 3) Движение в Локальной Группе галактик? (Tegmark et al., 2004)
- 4) Что-то еще...
- 5) Ее просто нет (случайность)

Асимметрия Север — Юг и анизотропное расширение Вселенной

Четность/нечетность спектра мощности

$$P^+(\ell) = \sum_{n=2}^{\ell} \Gamma^+(n) \frac{n(n+1)}{2\pi} C_n,$$

$$P^-(\ell) = \sum_{n=2}^{\ell} \Gamma^-(n) \frac{n(n+1)}{2\pi} C_n,$$

$$g(\ell) = \frac{P^+(\ell)}{P^-(\ell)}$$

Stephen Hawking «stamp»

WMAP

Planck, SMICA

Мультивселенные

- 1) М-теория (теория бран)
- 2) Множественная инфляция
- 3) Миры Эверетта
- 4) Компактифицированные измерения

Вселенная и квантовые вычисления

Что такое события в
планковских ячейках ?

Все только начинается !

Несколько слов о программе Сахарова-Зельдовича

Космомикрофизика: меморандум 10-ти институтов